

Declaração de Acessibilidade Fleequid

Fleequid (Adorea SRL) se compromete a tornar seu site acessível, conforme a lei de 9 de janeiro de 2004, n. 4. Esta declaração de acessibilidade se aplica a:

https://fleequid.com

Estado de conformidade

Parcialmente conforme

Este site é parcialmente conforme aos requisitos previstos no apêndice A da norma UNI CEI EN 301549 em razão dos casos de não conformidade listados abaixo.

Conteúdos não acessíveis

Os conteúdos listados abaixo não são acessíveis por violação da lei de 9 de janeiro de 2004, n. 4.:

Para as páginas da web

Em geral:

- 1.3.1 Informações e correlações (Nível A)
- 1.4.3 Contraste mínimo (Nível AA)
- 1.4.4 Redimensionamento do texto (Nível AA)
- 1.4.10 Recalculo do fluxo (apenas nível AA 2.1)
- 2.4.1 Salto de blocos (Nível A)
- 2.4.4 Propósito do link (no contexto) (Nível A)
- 2.4.5 Diferentes modos (Nível AA)
- 3.3.1 Identificação de erros (Nível A)
- 4.1.2 Nome, papel, valor (Nível A)
- 4.1.3 Mensagens de estado (Nível AA wcag 2.1)

fleequid

Elaboração da declaração de acessibilidade

Esta declaração foi elaborada em 20 de agosto de 2025.

As informações contidas nesta declaração de acessibilidade foram derivadas de uma avaliação realizada por terceiros, mediante o uso de sistemas de validação automática e verificação direta,

realizada manualmente pelo especialista técnico em acessibilidade.

Ferramentas utilizadas para a validação automática:

Deque Axe Accessibility Checker (extensões do Firefox e Chrome)

• Siteimprove Accessibility Checker

WCAG color contrast checker

Tecnologias assistivas:

Leitor de tela: NVDA

Feedback e informações de contato

É possível enviar, a qualquer momento, relatórios diretamente para o endereço de email:

accessibilita@Fleequid.com

Modo de envio de relatórios para a AgID

Em caso de resposta insatisfatória ou de falta de resposta, no prazo de trinta dias, à notificação ou ao

pedido, o interessado pode enviar um relatório utilizando o modo indicado no site institucional da

AgID.

Informações sobre o site

Data de publicação do site: 27 de agosto de 2024

Foram realizados testes de usabilidade: não



CMS utilizado para o site: Plataforma proprietária/custom desenvolvida internamente

Informações sobre a estrutura

Número de funcionários com deficiência presentes na administração: 1

Número de postos de trabalho para funcionários com deficiência: 0